Talleres Integrados III 2014-2015

Jorge Juan Vergara

- Hombre 73 años que consulta por disnea progresiva hasta hacerse de pequeños esfuerzos, de varios meses de evolución
- Ex-fumador hace 35 años de 20 años/paquete.
- HTA,DM tipo II, no DLP
- **Antecedentes personales**:
  - Diagnosticado de EPOC/SAOS
  - FA (anticoagulado con sintrom)
  - Disección aguda de aorta tipo B con isquemia secundaria de ambas EEII, realizándosele un by-pass axilobifemoral urgente en 2006
  - Cáncer de próstata tratada con RT hasta abril de 2011
- **Exploración física:**
  - Auscultación pulmonar: Hipoventilación generalizada. Crepitantes basales bilaterales más marcados en hemitórax izquierdo.
- **Pruebas complementarias:**
  - Gasometría arterial: pH:7,39 (7,36-7,44); pCO2: 46,9 mmHg (35-45) ; pO2: 61,3 mmHg (>80); HCO3: 28,3 mEq/L (21-30)

R
L
100
mm
3.1


R
L
100
mm


R
L
100
mm

R
L
100
mm


R
L
100
mm

Diagnóstico TAC torácico

- Derrame pleural izquierdo

- Disección aórtica de tipo A que afecta a la A. Aorta ascendente y a la A. Aorta descendente