


Talleres Integrados III 2014-2015

Jorge Juan Vergara

- Hombre de 66 años que acude a urgencias por **disartria** de comienzo brusco durante la madrugada. También asegura que tiene dificultada para movilizar los miembros derechos.
- Hace 6 días fue dado de alta tras sufrir un episodio con las mismas características.
- No HTA, no DM, **DLP**; fumador 35 años/paquete
- **Pruebas complementarias:**
 - **Analítica:** Colesterol total: 239mg/dL (120-220); HDL: 37 mg/dL (35-55); LDL: 160 mg/dL (80-180); Triglicéridos: 211mg/dL (20-200)

Se:401
Im:14

RHA




LFP

PFR

Q 6.3
WL:191 - WW:332

Im: 14

RHA



PFR

100

LFP


mm

Q 6.3

WL:191 - WW:332

Se:401
Im:15

RHA



100

LFP

mm


PFR

Q 6.3

WL:190 - WW:330

SC:481
Im:16

RHA



100
mm


LFP

PFR

Q 6.3
WL:185 - WW:322

Diagnóstico RMN craneal

- Ictus isquémico en territorio de la arteria cerebral media izquierda de probable origen embólico.



Diagnóstico Angio-RM de troncos supraaórticos:

- Signos de afectación ateromatosa en la porción proximal de ambas arterias carótidas internas
- Con una estenosis de aproximadamente el 60% en el lado izquierdo