

DX POR IMAGEN A PRIMERA VISTA

Maica Martínez Picón
Talleres III: 2014/15


Mujer de 62 años que acude a urgencias por fiebre de 39°C disnea de reposo y tos con expectoración verdosa de 2 días de evolución. No dolor torácico ni abdominal. No refiere otros síntomas.

AP: No HTA, no DLP, no DM. Fumadora 50 años/paq. Enfisema pulmonar en seguimiento. Ca de cérvix intervenido en 2013.

Exploración física

- T^a 39,0° TA 106/71 mmHg Sat O₂: 89% FC: 119lpm
- Consciente y orientado.REG. Normohidratado. Sequedad mucosa oral. Bienperfundida. Disnea derepos.
- AC: Rítmica. Ausencia de soplos.
- AP: MVC con roncus dispersos y sibilantes aislados. Crepitantes en ambas bases pulmonares.
- Abdomen: blando, no doloroso, no visceromegalias, ni signos de irritación peritoneal.
- MMII: no edemas y ni signos de TVP
- No focalidad neurológica ni rigidez de nuca

Rx Tórax



Infiltrado intersticial en LID con borramiento de del SCF lateral intercostal, aumento del espacio aéreo retroesternal, compatibles con atrapamiento aéreo secundario a enfisema ya conocido. Presencia de cifoescoliosis de convexidad dcha. Calcificación parcial de los cartílagos condrocostales de últimas costillas.

Diagnóstico

Neumonía en lóbulo inferior derecho