

CASO CLÍNICO



ASIGNATURA: TALLERES INTEGRADOS
SERVICIO NEUMOLOGÍA HOSPITAL SAN JUAN
IRENE CALERO SIERRA

Motivo de consulta



- Mujer de 33 años que acude a urgencias por un cuadro de disnea y dolor torácico.

Antecedentes personales



- Obesidad mórbida (IMC:45)
- No antecedentes neumológicos patológicos.
- Enfermedad de Crohn diagnosticada en 2011 en seguimiento médico.
- Tto médico actual: omeprazol y salofalk (mesalazina).

Anamnesis



- Cuadro de disnea de 3 semanas de evolución, acompañado de dolor centrotorácico más localizado en hemitórax dcho de tipo opresivo.
- No fiebre, tos ni expectoración.
- Desde la noche del ingreso, refiere dolor en ambas piernas con sensación de hormigueo en muslo izqdo.

Exploración física



- Ctes vitales: **T°** 36° **FC** 95 lpm **SatO2(%)** 98%
TA 118/72
- Eupneica en reposo. C y O. NH, NC y NP.
- Resto exploración normal.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS




- Analítica: elevación del dímero D. Resto sin alteraciones.
- Rx tórax PA y L: SCF libres. No infiltrados.
- ECG: Sin alteraciones agudas en la repolarización.
- Gasometría: sin alteraciones significativas.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS



- **¿Qué sospecha diagnóstica debe descartar y que prueba utilizaría para ello?**
- Se sospecha de un **TEP**, por lo que se realiza un **angio TAC** para confirmar/descartar la sospecha diagnóstica.



Diagnóstico



- En el Angio Tac, se observa un defecto de repleción a nivel de la arteria pulmonar derecha, por lo que la paciente es diagnosticada de **tromboembolismo pulmonar (TEP)**

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS



- **¿Solicitaría alguna otra prueba complementaria?**
- **Ecocardiograma:** aurícula izqda ligeramente dilatada. Válvulas funcionalmente normales.
- Ante persistencia de dolor en piernas, con signo de Homans (-), se solicita una **eco Doppler** para descartar TVP: no signos de TVP.
- **Estudios de hipercoagulabilidad**

Tratamiento administrado



- O₂ en gafas nasales.
- Mesalazina 3 g vo/24 h
- Clexane 120 mg sc/12 h
- Pantoprazol 40 mg IV/24 h
- A las 24 h se añadió acenocumarol (Sintrom).