CASO 1
DIAGNÓSTICO A PRIMERA VISTA

Carlos López-Menchero Ortiz de Salazar
Nº exp 544

Universidad Miguel Hernández – Talleres Integrados III
Hospital General Universitario de Elda – Virgen de la Salud

- Mujer de 33 años que acude a Urgencias por **dolor hipogástrico** de dos días de evolución, que se ha exacerbado en las últimas horas y que irradia a la fosa renal derecha. El dolor no se alivia tras la toma de dexketoprofeno.

- Nulípara, FUR: hace veinte días
- Sin antecedentes patológicos de interés

- **EXPLORACIÓN FÍSICA**
  - Constantes normales
  - Dolor difuso a la palpación abdominal, con predominio en el hipogastrio
  - Tacto vaginal: movilización cervical molesta y dolor a la palpación del anejo derecho
  - Exploración con espéculo: sin alteraciones

- **ANALÍTICA SANGUÍNEA:** sin datos patológicos

Se realiza una

ECOGRAFÍA TRANSVAGINAL,

que muestra la siguiente

imagen a nivel del

anejo derecho:



La imagen muestra una estructura anecoica de morfología redondeada y bordes bien definidos, de 8 cm de diámetro.

DIAGNÓSTICO:

Quiste ovárico benigno

Se intentó resolver mediante quistectomía simple, pero tras el sangrado abundante y fracaso de la hemostasia, fue necesario practicar finalmente una ooforectomía derecha.