



Talleres integrados III

Caso clínico DIGESTIVO

Hospital General Universitario de Alicante

Fátima Tárraga Galdón

❖ **MOTIVO DE CONSULTA:** Vómito hemático y presíncope

❖ **ANTECEDENTES PERSONALES:**

- Fumadora 10 años-paquete
- HDA en 2011. Se realiza gastroscopia que objetiva esofagitis péptica grado A, hernia hiatal deslizante, esófago de Barrett y estómago en 'Water Melon', intervenido con gas de Argón.
- Hepatitis vírica tipo C genotipo 5, en TTO con sofosbuvir y lepidasvir
- TTO habitual: omeprazol, auxina (vitaminas A y E,) calciferol (vitamina C), fluoxetina

❖ ENFERMEDAD ACTUAL

Mujer de 59 años que acude por vómitos hemáticos rojo vivo, autolimitados y sin dolor abdominal asociado.

Niega ingesta de gastrolesivos en días previos.

❖ EXPLORACIÓN FÍSICA

- T^a 36,3°C, TA 105/65, FC 105 lpm, SatO₂ 96%
- MEG, NH, palidez de piel y mucosas, restos hemáticos oscuros en boca
- Resto exploración normal

❖ PRUEBAS COMPLEMENTARIAS


- Analítica sanguínea: Hb 7,2 g/dl, Hcto 23%, VCM 81

❖ EVOLUCIÓN CLÍNICA

- Estable clínica y hemodinámicamente en observación, sin nuevos episodios de vómitos ni dolor. Ortostatismo leve al incorporarse.
- Dados los resultados analíticos se aplica SNG, objetivando sangre roja, por lo que se solicita **endoscopia urgente...**

0372
DB : 08-Jan-1957
ASTROSCOPIA
astroscopia
e:67092
i:207624

Digestivo
22-Feb-2016
14:22:00




T3:28:34
SS\OS\50Te

MM2
T\EO
MAE

05:25:32 T010-03-03

OB : 08-Jan-1957
ASTROSCOPIA
astroscopia
67092
n 207626

22-Feb-2016
14:22:00



T3 23:23
33 03 30re

MM2
T\EO
WAE

05:25:22 1010-03-03

HALLAZGOS GASTROSCOPIA

- Hernia de hiato de mediano tamaño, con dos pólipos hiperplásicos en saco herniario
- En curvatura mayor de cuerpo gástrico se observan dos pólipos hiperplásicos
- Cavidad gástrica sin restos hemáticos
- En antro se observa un pólipo con clip en su base
- Píloro normal
- No se realiza ningún procedimiento



DIAGNÓSTICO POR IMAGEN

HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA
por POLIPOSIS GÁSTRICA

