


Síndrome de Lemierre

- Mujer de 56 años de edad que acude por fiebre de dos semanas de evolución que comenzó con odinofagia. Tres días después apreció tumefacción, eritema, dolor y calor en la región supraclavicular derecha.
- En la ecografía de dicha región se identificaron hallazgos compatibles con **tromboflebitis yugular.**
- Diagnóstico: **Síndrome de Lemierre**, una forma de sepsis rara y grave que se produce tras una infección orofaríngea. Se caracteriza por tromboflebitis yugular y por el desarrollo de émbolos sépticos a distancia.



Pancreatitis aguda

- Mujer de 64 años de edad que acude por **dolor en hemiabdomen superior**; es intenso continuo y no irradiado, de unas 4-5 horas de evolución. Se acompaña de náuseas y vómitos. Como **antecedentes destaca colelitiasis múltiple**.
- En la AS aparecen una **lipasa y amilasa con valores que superan más de tres veces el límite alto de la normalidad**. Por otro lado, en el TAC se aprecia una colección peripancreática.
- **Diagnostico:** pancreatitis aguda.



Ileocolitis cecal isquémica

- Mujer de 77 años de edad que acude por dolor abdominal, **diarrea líquida no patológica y febrícula** de 4 días de evolución. Como antecedentes destacan: HTA, DLP y diverticulosis.
- En la AS resalta una PCR de 149'5 sin leucocitosis ni neutrofilia; y en el TAC, un engrosamiento mural con morfología en diana, lo que es sugestivo de ileocolitis cecal isquémica.
- Diagnóstico: **ileocolitis cecal isquémica.**

