
HEMATOMA INTRAPARENQUIMATOSO EN PACIENTE ANTICOAGULADO

JUAN ADRIÁN CAMÚS MARTÍNEZ

4° MEDICINA 726



ANTECEDENTES

- ▶ Varón 61 años, no RAM
- ▶ HTA, DM 2, DLP, obesidad
- ▶ No hábitos tóxicos
- ▶ IAM en 2003
- ▶ FA en tto con Sintrom

ANAMNESIS

- ▶ MEG
- ▶ Debilidad en MSD
- ▶ Amnesia retrógrada

MOTIVO CONSULTA

- ▶ Síndrome confusional agudo



EXPLORACIÓN

- ▶ Consciente y orientado
- ▶ Lenguaje conservado
- ▶ ROT derechos más vivos
- ▶ RCP derecho extensor
- ▶ Sensibilidad normal
- ▶ Pares craneales normales
- ▶ AC: rítmica sin soplos
- ▶ AP: MVC
- ▶ Abdomen: no hallazgos



PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

- ▶ **ASO:** BQ (hiperglucemia, hipopotasemia, enzimas pancreáticas y transaminasas normales)
HEMOGRAMA (anemia)
HEMOSTASIA normal
- ▶ **Rx Tórax:** cardiomegalia (ICT > 0,5)
- ▶ **ECG:** ritmo sinusal 100 lpm y BIRDHH



DX DIFERENCIAL

1. CRISIS EPILÉPTICA
PARCIAL COMPLEJA

Hemorragia intraparenquimatosa

2. ICTUS ISQUÉMICO



TAC craneal

3. CARDIOPATÍA
ISQUÉMICA





Hematoma
intraparenquimatoso
temporal izq

