Cáncer de mama

Ester Nofuentes Pérez

Hospital de San Juan

Anamnesis y Exploración

Mujer de **38 años** que acude por autopalpación de un **nódulo** en **mama izquierda**, además de **dolor** en la misma mama de **meses** de evolución.

Anamnesis

- Antecedentes Personales:
  - Episodio de **mastitis** hace años resuelto con calor y antiinflamatorios.
  - Fórmula menstrual 2-4/26
  - Fórmula obstétrica 20222
  - Lactancia un total de 26-28 meses.
- **NO** antecedentes familiares **oncológicos** ni de interés.

Exploración

- Mamas de mediano volumen,
  - Derecha, no se palpan nódulos ni adenopatías.
  - Izquierda, se observa un **aplanamiento del pezón y** en zona IE de la mama. Se palpa **nódulo** en cuadrante SE. Se palpa **adenopatía axilar**.
- Genitales externos normales.
- Tacto vaginal normal y sin dolor.

Mamografía

-Parénquima mamario de alta densidad radiológica.

-Distorsión arquitectura mamaria.

-Lesión en cuadrante súperinterno sospechosos de melignidad BIRADS 5.

-Adenopatía axilar.

Ecografía

-Zona hipoecoica con ligero refuerzo acústico posterior, hallado en cuadrante supero interno de la mama izquierda. BIRADS 3.

Otras pruebas y diagnóstico

- Se realiza **Biopsia por Aguja Gruesa**, Carcinoma lobulillar infiltrante patrón clásico, pasando BIRADS 5→6. **BRCA 1 POSITIVO**
- Metástasis en adenopatía.
- Quimioterapia neodayuvante y mastectomía radical modificada.