



TALLERES INTEGRADOS III-CASO 4 OTORRINOLARINGOLOGÍA

Laura Fuertes Kenneally

Grupo 1-2

Prácticas 18/04/16 a 6/04/16

Hospital General Universitario de Alicante

TALLERES INTEGRADOS III- CASO 4- ORL

- **MOTIVO DE CONSULTA:** Odinofagia y disfagia
- **ANTECEDENTES:** HTA, **DM**, DLP. FA anticoagulado con Apixaban.
- **ENFERMEDAD ACTUAL:** Hombre de 51 años que acude por **odinofagia** que no mejora con Nolotil y **disfagia tanto a líquidos como a sólidos** de 3 días de evolución. Refiere **fiebre** el día anterior (no termometrada). **Afonía** y dolor en oído derecho. No tos ni expectoración.





TALLERES INTEGRADOS III- CASO 4- ORL

- **EXPLORACIÓN FÍSICA:**
 - **AP:** Eupneico, MV conservado.
 - **AC:** arrítmica, sin ruidos patológicos
 - **Orofaringe:** hiperémica, abombamiento del pilar amigdalino derecho.
 - **Palpación cervical:** parte derecha abultada sin adenopatías ni masas.
 - **FBC:** edema de epiglotis que afecta a vallécula y repliegue ariteno-epiglótico llegando a cerrar el seno piriforme derecho. Cuerdas con movilidad normal.

TALLERES INTEGRADOS III- CASO 4-ORL

- PRUEBAS COMPLEMENTARIAS:
 - Analítica: PCR 23,23 mg/Dl (elevado), leucocitosis: 15.540/ML con predominio de neutrófilos: 86,70%.
 - TAC: edema en región periamigdalar derecha (asimetría de la pared derecha e izquierda) que afecta a la epiglotis y a los recesos ariteno-epiglóticos. Se aprecia una zona interna hipodensa muy sugerente de flemón.




TAC-CRANEAL

→ Epiglotis

→ Amígdala

derecha: inflamada,
zona interna
hipodensa (flemón),
asimetría respecto al
lado izquierdo (el
derecho ocupa más la
cavidad supraglótica)



TALLERES INTEGRADOS III- CASO 4- ORL

DIAGNÓSTICO:

Supraglotitis con flemón periamigdalino derecho.

- **TRATAMIENTO:** Ceftriaxona i.v, valorar drenaje quirúrgico si no hay mejoría clínica en 24-48h.

