

- Mujer de 48 años que acude a Urgencias por disnea, fiebre, tos seca y malestar general de 4 días de evolución.
- No antecedentes de interés.
- Toma de Augmentine en los dos o tres días previos a acudir a Urgencias.
- Exploración física: **FC:** 92 lpm. **FR:** 24 rpm. **T^a:** 39 °C. **SatO₂:** 94% con gafas nasales. **AP:** MV disminuido globalmente, roncus dispersos y crepitantes en base derecha.

- **Analítica:** Hb 10,6 g/dl; Hematocrito 31,8%; Glucosa 124 mg/dl; Albúmina 3 g/dl; PCR 19,39 mg/dl
- **Gasometría:** pO₂ 70,4 mmHg
- **ECG:** ritmo sinusal a 90 lpm.
- **Rx tórax:** infiltrados algodinosos confluyentes en lóbulo medio e inferior derechos.





- **Dx de sospecha:** neumonía multilobar
- **Tto** con pantoprazol IV, Ventimask al 35% (GN a 2 lpm en comidas), Levofloxacin 500 mg IV, Ceftriaxona 2 g IV, Salbutamol, Bromuro de Ipratropio, Budesonida, Metilprednisolona, Enoxaparina sódica.
- Se **solicita** analítica, hemocultivos, urocultivos, antigenuria de Neumococo y Legionella, Gripe A, Rx Tórax y Gasometría.