

TALLERES INTEGRADOS III

CASO 1 – MEDICINA INTERNA


Belén García Ruiz de Cenzano
Hospital San Juan de Alicante
Aprobado por el Dr. Seguí

- ▶ **Motivo de consulta:** mujer de 67 años de edad que acude a urgencias por presentar desde hace 4 días:
 - Prurito generalizado
 - Ictericia
 - Coluria y acolia
 - Pérdida de peso, astenia y anorexia
- ▶ **Anamnesis:** alergia al contraste yodado y AINES. HTA. DM tipo 2. DLP. No hábitos tóxicos.
- ▶ **Exploración física:** afebril, TA elevada, AP y AC normales, ictericia en piel y conjuntivas. Abdomen distendido, doloroso a la palpación en mesogastrio. No signos de irritación peritoneal. Peristaltismo conservado. No masas ni megalias.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

- ▶ Analítica sanguínea: bilirrubina total 5,2 mg/dL, ALT 633 U/L. Resto normal.
 - ▶ Rx tórax, abdominal y ECG: sin alteraciones
 - ▶ ECO abdominal: dilatación vía biliar intra y extrahepática secundaria a una tumoración sólida pancreática de unos 2–3 cm de aspecto neoplásico localizada en el proceso uncinado.
- 

TAC ABDOMINAL SIN CONTRASTE



DIAGNÓSTICO

- ▶ Ictericia obstructiva por una masa pancreática de aspecto maligno en proceso uncinado.