

ECOGRAFÍA TRANSVAGINAL. CASO 1: ENDOMETRIOMA Y QUISTE SIMPLE

Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital General Universitario de Elda
Aprobado por la Dra. García Teruel y presentado en seminario de casos clínicos.



SERGIO ANDRADA VERA


EXP. 552

GRUPO 1 T.I. III


BREVE HISTORIA CLÍNICA:

- ✘ Mujer de 36 años que acude el 08/04/17a Urgencias por dolor abdominal en hipogastrio y disuria remitida por MAP. No presenta otra sintomatología asociada. Refiere dos episodios similares en el pasado (último 24/03/17)
- ✘ **Exploración:** c.c.v.v.normales. BEG. AC y AP normales. Abdomen blando y depresible, defensa voluntaria, dolor difuso a la palpación en hipogastrio, sin visceromegalias ni masas. Puño percusión renal negativa bilateral

-
- ✘ **Pruebas analíticas:** normales. Marcadores tumorales negativos.
 - ✘ **Pruebas de imagen:** radiografía de abdomen simple: luminograma inespecífico. TAC abdominal con CIV: sin hallazgos relevantes en intestino delgado ni colon. Tampoco en hígado, bazo, páncreas, riñones ni glándulas suprarrenales. Apéndice de características normales.



¿Qué hallazgos hay en las imágenes?



Ecografía transvaginal: útero en anteversión con endometrio fino. Ovario derecho normal de 25 mm. Ovario izquierdo 43 x 25.4 mm en total con dos imágenes quísticas: una de 12x9 mm con punteado fino sugestiva de endometrioma y otra anecoica de 25.3 x 21.3 mm de quiste simple