



Epigastralgia

Hospital general universitario de San
Juan de Alicante

Aprobado por Dr. Martinez

- **ANTECEDENTES PERSONALES**

- -No RAMc, no DM, HTA sin tto , DLP sin tto, obesidad mórbida
- -Fumadora de 3 cigarrillos al día, previamente 20 años /paquete
- -Ex hábito enólico grave: 5 vasos de orujo al día, refiere abstinencia de 2 meses
- -Ex consumidora de cocaína y heroína nasal. Ingreso el 3/2016 para desintoxicación
- -Bronquitis Crónica en seguimiento por AP
- -Hepatitis crónica por VHC con PCR negativa en 2014

- **ENFERMEDAD ACTUAL**

- Mujer de 47 años que ingresa en medicina digestiva por **dolor abdominal en epigastrio e irradiado a hipocondrio con aumento de la intensidad progresiva y mejora con flexión del tronco. Nauseas y vómitos acompañantes.** No alteración de hábito deposicional y niega dolor torácico u otra sintomatología acompañante. Refiere dolor abdominal eventual en el último año


- **EXPLORACIÓN FÍSICA**

- -**TA:** 125/85 mmHg **T^a:** 35'9 **Fc :** 111lpm **SatO2:** 97%
- Afebril, **Diuresis 24h** 1200 cc
- Consciente y orientado, taquipneica en reposo con gafas nasales a 2 lpm, regular estado general, sudorosa, normocoloreada , normohidratada, normoperfundida
- **AC:** Rítmica con tonos conservados
- **AP:** Disminución MC global sin ruidos añadidos
- **ABD:** Globuloso , blando , depresible y **doloroso a palpación de epigastrio , defensa en hemiabdomen superior**

- **EXPLORACIÓN COMPLEMENTARIA:**

- **AS:**
- **Leucocitos 19,3 10e9 /l [3'5-12]**
- **Neutrófilos 83'5% [40-70]**
- **LIPASA: 21144 U/l**

- Colecciones agudas necróticas con nivel hidroaéreo de nueva aparición a descartar infección o comunicación con estomago
- Ausencia de captación prácticamente en la totalidad de la glándula pancreática



- Rarefracción de la grasa circundante

Diagnóstico:
PANCREATITIS AGUDA
NECROTIZANTE GRAVE

- **PLAN:**
- Se inicia dieta absoluta con fluidoterapia
- Analgesia IV por dificultad de la tolerancia oral
- Antibioterapia con Meropenem IV
- Se remite a la paciente a HGUA para colocación del drenaje (quisto-gastrectomía) mediante ECO-endoscopia