

Diagnóstico por imagen: Servicio de Enfermedades Infecciosas



Alumno: M^a Dolores Simón Rufete

Aprobado por: Dr. Francisco Jover

Talleres Integrados III

Grupo: 7- 8

Hospital General Universitario de San Juan

Presentación del caso

Varón de 95 años que acude a urgencias el 3/02/18 por cuadro de dificultad respiratoria con tos y sin expectoración. Acompañado de fiebre que no remite con tratamiento

(termometrada en residencia 37.7°C) No dolor torácico.

Ingreso previo en Enero de 2018 por Gripe A.

ANTECEDENTES PERSONALES

- No RAM.
- FRCV: HTA, DLP, no DM
- No fumador.
- Antecedentes médicos: Cardiopatía isquémica por IAM, enfermedad cerebrovascular, estenosis de las arterias renales, hernia inguino-escrotal, ceguera ojo derecho.
- Antecedentes quirúrgicos: Doble bypass coronario, colecistectomía, 2 stents arterias renales.
- Tratamiento habitual: Ramipril, furosemida, carvedilol, acenocumarol, lorazepam.

Presentación del caso

EXPLORACIÓN FÍSICA

FC: 103 lpm **Sat O2:** 97% (sin oxígeno) **T°:** 37,4°C (timpánica) **TA:** 132/73mmHg

AC: arrítmica.

AP: Roncus en ambas bases.

EEII: No edemas ni signos de TVP.

NRL: Nuca libre, no signos meníngeos.

RESULTADOS PRUEBAS COMPLEMENTARIAS


ECG: FA CON FV media a 80 lpm, QRS estrecho.

Analítica sangre: Linfocitos 10%, neutrófilos 81,3%, hematíes $3,7 \times 10^{12}/L$, Hb 11,5 g/dl, Hcto:35,1, VCM 94,9fl. PCR 11,31 mg/dl.


Gasometría arterial: pH 7,37, PCO2 35 mmHg, PO2 81,9 mmHg, HCO3 20,1 mmol/L, COHb arterial 1,1%, MetHB arterial 1,2%.

Urocultivo: Negativo.

RX TÓRAX



TCTÓRAX



Plan: TC Tórax para descartar NOC.

Solución del caso

RX TÓRAX: Índice CT>0,5 cerclaje esternotomía, atelectasia lóbulo medio, patrón intersticial.

TC TÓRAX: Condensaciones pulmonares en ambos LLII y LSD, en relación con cambios inflamatorios/ infecciosos, más marcados en LII, leve-moderado derrame pleural derecho, dilatación aorta ascendente 54 mm.

- **DIAGNÓSTICO**: Neumonía.
- **TRATAMIENTO**: Ceftriaxona i.v, metilprednisolona ampollas, paracetamol, Nebulización (ipratropio y salbutamol), budesonida.