




DIAGNÓSTICO A PRIMERA VISTA

Andrea Faura Manresa
Talleres integrados 3
4º Medicina-UMH
Tutorizado por: Dra. Reyes
Pascual


PRESENTACIÓN DEL CASO

Varón de 67 años acude al **MAP** por **INQUIETUD** y **MAREOS ASOCIADOS A HIPOTENSIÓN** de **2-3 semanas de evolución**.

ANTECEDENTES DE INTERÉS

- No RAMC / No hábitos tóxicos
- HTA**, no DLP, no DM
- Temblores** seguidos por Neuro. Posible Parkinson.
- Mareos** seguidos por ORL.
- Tto habitual: **Valsartán** 80mg 1-0-0; **Doxazosina** 2mg (0-0-0,5).

MAP REALIZA UN ECG.
TRAS EL CUÁL DERIVA
URGENCIAS



ECG EN URGENCIAS




**ECG EN URGENCIAS
TRAS INICIAR
TRATAMIENTO CON:**

- BISOPROLOL
- DILTIAZEM

RESOLUCIÓN DEL CASO

**FLUTTER
AURICULAR**

ONDAS EN DIENTE DE SIERRA




FC: aprox. 150 lpm

-RITMICO

-NO SINUSAL

-CONDUCCIÓN 2:1



CONDUCCIÓN VARIABLE TRAS USO DE FÁRMACOS

