

# **Talleres Integrados III**

## **Seminarios de diagnóstico por la Imagen**

María José Ballesteros Aparicio

Nº exp: 1547

Curso 2017-2018

Presentado en el Seminario de Casos del 23/03 con el Dr. Arrarte  
Hospital General Universitario de Alicante



- **Enfermedad actual:** Mujer de 49 años que acude a urgencias por **dolor lumbar irradiado a MMII** de un mes de evolución , tras caída sobre coxis, que le dificulta la deambulacion. Además, asocia **incontinencia urinaria e hipoestesia en silla de montar**.
- **Antecedentes personales:** No RAM, No HTA, No DM, No DLP. Obesidad. No hábitos tóxicos. No antecedentes médicos de interés.
- **Exploración física:** Tª: 36,4°C. TA: 114/57. FC: 103 lpm. **Dolor lumbar que limita la movilidad de las EEl. Fuerza MMII 5/5. ROT 2/5.** No déficits sensitivos. Resto de la exploración sin hallazgos de interés.
- **Exploraciones complementarias:** Análisis sanguíneo: **PCR: 8,8.** Leucocitos: 13.900 por mm<sup>3</sup>. Hb: 11,3 g/dl. Hcto: 34%. Plaquetas: 786.000. RMN lumbar:



Imagen 1




Imagen 2

# Diagnóstico

## **ESPONDILODISCITIS CON ABSCESOS VERTEBRALES + ABSCESOS EN AMBOS PSOAS ILÍACOS**

(espondilodiscitis L3-L5 –imagen 1- complicada con necrosis de los cuerpos vertebrales – imagen 2- y con abscesos perivertebrales que estenosan el canal medular. En la imagen 2 pueden verse también los abscesos en ambos músculos psoas ilíacos)