

TALLERES III

Diagnóstico por imagen

Fátima Ballesta Selma
Hospital Universitario de San Juan
N.º expediente: 1535

APROBADO POR EL DR. MARTÍNEZ EGEA

Motivo de consulta

Fiebre y aumento del perímetro abdominal

Antecedentes

No RAMc. HTA. No DM. No DLP

Hábitos tóxicos: fumador 50 paquetes/año. Enolismo intermitente. Ex ADVP (2001)

-Cirrosis hepática enólica

-Ascitis de difícil manejo por EH con subida de dosis de diuréticos

-Episodios de encefalopatía hepática

-No episodios de PBE


-Hernia inguinal derecha

IQx: herniorrafía umbilical

Enfermedad actual

Varón de 55 años que acude por aumento de diámetro abdominal desde la última paracentesis y fiebre. Niega trasgresiones dietéticas. No disnea, no ortopnea, no DPN. No hematemesis.

Se realiza una paracentesis diagnóstica y se aíslan PMN > 250 células/ μ L



RESOLUCIÓN DEL CASO

TAC de abdomen y pelvis: Hígado de pequeño tamaño y contorno lobulado, densidad heterogénea, hallazgos en relación con hepatopatía **(cirrosis hepática)**. Dilatación segmentaria de la vía biliar intrahepática izquierda, probablemente secundaria a fibrosis. **Colelitiasis**. **Hernia inguinoescrotal derecha** que contiene líquido. Abundante cantidad de líquido libre intraabdominal **(ascitis)**.

Dx principal: peritonitis bacteriana espontánea