

CASO CLÍNICO 1

TALLERES INTEGRADOS III

NURIA SELLÉS GALIANA

HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE-Servicio de Digestivo



Aprobado por la Dra. Picó



CUADRO CLÍNICO

- **Enfermedad actual:** varón de 62 años de edad acude por dolor abdominal difuso continuo de predominio en epigastrio desde hace 5 horas. Ha tomado Nolotil para el dolor sin mejoría. Náuseas con 1 episodio de vómito alimenticio. Previamente había presentado episodios de dolor similar (el último hace 3 semanas).
- **Antecedentes personales:** no HTA, no DM, no DLP. No hábitos tóxicos. Talasemia menor. Sd Colon irritable en seguimiento por MDI.
- **Exploración física:** afebril. Abdomen doloroso a la palpación en HCD y epigastrio.
- **Se solicita:** Analítica, ECG, RX tórax y abdomen sin alteraciones significativas. En el TAC abdomino-pélvico se observa hallazgos compatibles con Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Tras estos resultados solicitamos una colonoscopia.

COLONOSCOPIA



DIAGNÓSTICO

En íleon se observa la presencia de aftas pequeñas, múltiples, con vellosidades conservadas y sin presencia de ulceraciones. Estas lesiones son sugestivas de:

ENFERMEDAD DE CHRON ILEO-CÓLICA